

OPTIMA - DEN NYA SERIEN SUGDOSOR
Kommer år 2005





De nya färgerna på locken ger möjlighet till spännande inredningslösningar. Alternativen är silver, grafit, antikmässing, svart och vit.

DEN NYA SUGDOSAN PASSAR INREDNINGEN I DITT HEM

Allway utvecklar ständigt nya lösningar för att underlätta städarbetet. Nu har vi tagit fram nya sugdosor och montageställningar. De blir nu ännu lättare att montera och använda.

Dessutom finns det fler färgalternativ för locken. Stilfull design och moderna färger gör det lätt att skapa en enhetlig linje i hemmets inredning.

SLANGMUFFEN PREMIUM LÅSER LEKANDE LÄTT I SUGDOSAN

Den nya slangmuffen med sin stilfulla design fullbordar vår användarvänliga städredskapsserie Premium. Muffen låser enkelt och stadigt i sugdosan med ett knäpp.

Den nya sugdosan möjliggör två olika sätt att starta. Centralenheten startar när sugdosans lock öppnas och den går att stoppa utan att ta loss slangen. I modeller med handtagsstart kan man starta och stoppa direkt på handtaget.

Montageställningen är förbättrad på flera punkter, vilket gör installationen lätt och smidig oberoende av väggmaterial.

> Den nya sugdosan Optima och slangmuffen Premium.

>> Muffen låser stadigt i Optima-sugdosan med ett knäpp och att ta loss den är lika enkelt.

>>> Patenterade gripare, den s.k. Legofällan, hindrar större föremål från att komma in i systemet.



EN NY MÅNGSIDIG MONTAGESTÄLLNING

- Lätt och snabb att installera i alla väggmaterial.
- Flera alternativ för fästandet.
- Tack vare att montageställningen är symmetrisk kan dosan monteras för öppning i valfri riktning.

Med hjälp av flera fästhål kan locket fästas direkt.

Många skruvhål i fästörönen, de överflödiga kan tas bort.

Monteras i ett hål om 50-75 mm diameter i mellanvägg.


För lågspänningsledningar kan man använda elrör med antingen $\varnothing 20$ mm eller $\varnothing 16$ mm.

Skyddsproppar som hindrar vatten, puts etc. från att komma in i montageställningen under installationen.




Skyddslock som är lätta att använda.

På skyddslocket finns märkningar, varför det är lätt att hitta dosan efter det att väggen har ytbehandlats.



Installation i mellanvägg






Installation i betongvägg



Ytmontering



Eftermontering

Delar för ytmontering:	Delar för montering i mellanvägg:	Delar för eftermontering:
		

Färgalternativ för locken



Grafit 80181

Antikmässing 80182

Silver 80180

Vit 80177

Svart 80183

Övriga tillbehör till sugdosorna



Kåpa för ytmontering 80222



Vinkelanslutning 80122



Förlängningshylsa 80214



Skyddslock 80224



Montageställning 80223



Muff för sugdosa Premium 80918



CDS Centraldammsugare Ab
 Stationsvägen 4 | 18450 Åkersberga
 Tel. 08-594 106 00 | Fax. 08-594 106 01
 info@allaway.se | www.allaway.se



Rätt till ändringar förbehållas
 Art.nr. I3663; MA0007S; Rev 01/11.04